

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/kosa-spalinowa-stihl-fs-260-2-7-km-p-1211.html>



Kosa spalinowa STIHL FS 260 (2,7 KM)

Cena	3 299,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41472000260
Kod EAN	25417
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Producent silnika	Stihl
Model silnika	spalinowy, 2-MIX
Pojemność skokowa	41,6 cm ³
Moc znamionowa silnika	2,0 kW (2,7 KM)
Obroty silnika	9000 rpm
Rozrusznik	ręczny
Pojemność zbiornika paliwa	0,75 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Głowica tnąca	AutoCut 46-2
Szerokość koszenia	48 cm
Średnica żyłki tnącej	2,7 mm
Metalowe narzędzie tnące	tak - opcja
Uchwyt	kierownica podwójna
Miękki uchwyt	nie
Średnica wysięgnika	28,0 mm
Szelki	tak
System antywibracyjny	tak - jednopunktowy
Poziom wibracji L / R	5,8 / 5,7 m/s ²
Poziom hałasu	114 dB(A)
Waga bez zestawu tnącego	7,5 kg
Długość bez narz. tnącego	168 cm
W zestawie	głowica tnąca
Wielkość opakowania	-

Wyposażenie

Wyposażenie podstawowe



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-

• **Ręczna pompa paliwowa**

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

le

o pojemności 0,75 l gwarantuje płynne uzupełnianie paliwa, gdyż jego stan jest widoczny z zewnątrz. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom

• **Uchwyt oburęczny**

Uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem

• **ADVANCE**

Przebiegi i rozdrabniania. Ergonomiczne, komfortowe, lekkie. Możliwość montażu także na narzędzia.

a

Filtr papierowy zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami

Przebiegi pracy na tryb zimowy odbywa się szybko za pomocą przesuwnej. Wskazywa to oblodzeniu filtra powietrza i gaźnika.

Przebiegi warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona w cylindrze, a świeża porcja mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania. Jest to zdrowe dla operatora i środowiska naturalnego.

• **System STIHL**

System STIHL znajduje zastosowanie w urządzeniach mechanicznych przeznaczonych do cięcia. Dzięki wyliczonej strefie uchwytów redukuje przenoszenie uciążliwych wibracji przez silnik i obracające się narzędzie tnące. Znaczna redukcja liczby drgań wibracyjnych pozwala oszczędzać siły i zwiększa komfort pracy.

Przebiegi STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji PRACA. Przebiegi STOP znajdować się będzie w pozycji PRACA).

• **Uchwyt**

Uchwyt oburęczny można indywidualnie dostosować do każdego użytkownika za pomocą regulacji, bez użycia dodatkowych narzędzi (Zdjęcie pokazuje kosę mechaniczną).

• **System**

Przebiegi sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo wygodę obsługi urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone)



Wyp

kowe

- **Szelki do prac leśnych ADVANCE PLUS**

Wyjątkowo ergonomiczne i komfortowe; do prac związanych z cięciem tarczami tnącymi. Bardzo lekkie. Z możliwością montażu plecaka na narzędzia.