

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/traktor-ogrodowy-kosiarka-samojezdna-stihl-rt-50971-p-909.html>



Traktor ogrodowy - kosiarka samojezdna STIHL RT 5097.1

Cena	16 190,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61602000023
Kod EAN	50677
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obszar roboczy do	6000 m ²
Producent silnika	Loncin
Model silnika	ECV 4000
Pojemność skokowa	452 cm ³
Ilość cylindrów	1
Moc znamionowa silnika	8,20 kW (11,15 KM)
Obroty silnika	2750 rpm
System chłodzenia	powietrze
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	17 Ah
Rozrusznik	elektryczny
Pojemność zbiornika paliwa	9,0 L
Pojemność miski oleju	1,4 L
Rodzaj fotela	komfortowy
System koszenia:	3 w 1
- zbieranie do kosza	tak
- mulczowanie	opcja (AMK 097 - 69070071029)
- wyrzut tylny	opcja (ADF 500 - 69077606931)
- wyrzut boczny	nie
Szerokość koszenia	95 cm
Liczba noży	2
Liczba wysokości koszenia	8
Regulacja wysokości koszenia	manualna
Zakres wysokości koszenia	30 - 100 mm
System załączania noży	elektromagnetyczny
Koła podporowe agregatu	nie
Podnoszenie agregatu	manualne
Przekładnia	hydrostatyczna
Napęd	na tylne koła
Prędkość maksymalna	b.d.
Liczba biegów	-
Pojemność kosza	250 L
Materiał kosza	polimer

Opróżnianie kosza	ręczne (dźwignia)
Panel sterowania	tak
Licznik motogodzin	nie
Tempomat	nie
Światła przednie	tak
Złącze do mycia agregatu	nie
Zderzak przedni	tak
Zaczep tylny	tak
Koła przednie	15 x 6.00-6"
Koła tylne	18 x 8.50-8"
Min. promień nieskosz. trawy	b.d.
Przednia belka żeliwna	b.d.
Wymiary	2060 x 1010 x 1150 mm
Poziom wibracji na kierownicy	2,60 m/s ²
Poziom wibracji na siedzisku	0,98 m/s ²
Poziom hałasu	100 dB(A)
Waga	228 kg
W zestawie	-
Wielkość opakowania	b.d.

Informacje dodatkowe

Zwrotny traktor ogrodowy STIHL RT 5097 stworzony z myślą o pracy na dużym terenie do 6000 m². Ten komfortowy traktor ogrodowy zapewnia wysoki komfort jazdy i ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterujących. Możliwości regulacji komfortowego, amortyzowanego fotela kierowcy do jego indywidualnych preferencji, bez potrzeby użycia narzędzi. Swoboda włączania i wyłączania noży zespołu tnącego z kokpitu na panelu obsługi dzięki elektromagnetycznemu sprzęgłu noża. System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego wychwytuje także trawę znajdującą się na krawędzi pasa koszenia i doprowadza ją do noży. Umożliwia to bardzo precyzyjne koszenie narożników i krawędzi o małej szerokości. Dźwignia regulacji wysokości koszenia znajduje się bezpośrednio obok fotela kierowcy. Pozwala na płynne, indywidualne dostosowanie wysokości koszenia do aktualnych potrzeb. Ułatwiający manewrowanie traktorem ogrodowym STIHL jednopedałowy napęd kół umożliwia wygodną zmianę kierunku jazdy w przód i w tył za pomocą dźwigni ręcznej. Pojemny, 250-litrowy kosz na trawę wykonany z tworzywa sztucznego można łatwo opróżnić za pomocą specjalnego uchwytu, nie schodząc z fotela kierowcy. Konstrukcja w kształcie łyżki koparki zapewnia optymalne napełnianie, całkowite opróżnianie i bardzo łatwe opróżnianie za pomocą dźwigni.

Wypc

Wypcawowe



- **Szerokie opony**

Duże, szerokie opony chronią trawnik i zapewniają stabilność jazdy traktora ogrodowego STIHL. Opony nie powodują uszkodzenia trawy i prawie nie pozostawiają śladów. (Zdj. poglądowe)



•



wniczy pozwala na łatwe mocowanie przydatnego osprzętu, takiego jak U 300, która może być używana także jako taczka. (Zdj. poglądowe)

•



koszenia

okości koszenia znajduje się bezpośrednio obok fotela kierowcy. Umożliwia dostosowanie wysokości koszenia do aktualnych potrzeb w zakresie 1-8.

•



ny zapewnia wystarczającą stabilność i komfort jazdy. Zwarta konstrukcja TIHL sprawdza się także w pracy z osprzętem, takim jak zestaw do ądowe)

•



sokości pozycji komfortowego, amortyzowanego fotela przez osobę użycia narzędzi. W ten sposób możliwa jest indywidualna adaptacja fotela . (Zdj. poglądowe)

•



icie z traktora dzięki obniżonemu progowi wejścia na fotel kierowcy. TIHL wyróżniają się także dużą ilością miejsca na nogi. (Zdj. poglądowe)

•



wy

po obu stronach zespołu tnącego wychwytuje także trawę znajdującą się enia i doprowadza ją do noży. Umożliwia to bardzo precyzyjne koszenie o małej szerokości. (Zdj. poglądowe)

•



ny z tworzywa sztucznego można łatwo opróżnić za pomocą specjalnego z fotela kierowcy. Konstrukcja w kształcie łyżki koparki zapewnia optymalne opróżnianie i bardzo łatwe czyszczenie kosza na trawę. (Zdj. poglądowe)

•



d kół

anie traktorem ogrodowym STIHL jednopedałowy napęd kół. Umożliwia nku jazdy w przód i w tył za pomocą dźwigni ręcznej. Precyzyjną regulację zo czuły na nacisk pedału. Oddzielny pedał hamulca zapewnia manie. (Zdj. poglądowe)

•



sprzęgło noża (EBC)

włączania i wyłączania noży zespołu tnącego na panelu obsługi w kokpicie znemu sprzęgła noża. (Zdj. poglądowe)

Wyp

kowe

Funkcja mulczowania

Zestaw do mulczowania stanowiący wyposażenie dodatkowe umożliwia proste przebrojenie traktora ogrodowego STIHL w kosiarkę mulczującą. Wystarczy zdjąć kosz na trawę i wsunąć narzędzie mulczujące do kanału wyrzutowego. Wewnątrz zamkniętej obudowy trawa jest cięta na drobne cząstki, które są wydmuchiwane na darń trawnika, gdzie ulegają rozkładowi stanowiąc naturalny nawóz. W ten sposób trawnik odzyskuje cenne substancje odżywcze i wilgoć